





Fourches à palettes hydrauliques

Accessoires

Caractéristiques

Caractéristiques principales

Les grandes ouvertures carrées dans le dosseret de charge ménagent une excellente visibilité sur les fourches et la charge.

Dosseret de charge en acier épais à haute résistance pour une longévité accrue.


Plusieurs tailles disponibles pour toute la gamme de chargeuses Bobcat (voir les caractéristiques et les dimensions ci-dessous).

Des fourches à palettes hydrauliques sont disponibles pour une manutention aisée de palettes de dimensions variables sans quitter le siège de l'opérateur.

Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses			
Fourches à palettes hydrauliques 42"	6905425	S130-E, S150-E, S160-E, T190-E, T320-B, S630-E, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E			
Fourches à palettes hydrauliques 48"	6905492	S130-E, S150-E, S160-E, T190-E, T320-B, S630-E, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E			

Poids et dimensions





Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Fourches à palettes hydrauliques 42"	6905425	272.0	272.0	1066.8	1219.0	991.0
Fourches à palettes hydrauliques 48"	6905492	268.0	268.0	1219.2	1219.0	991.0